

Communication Services

Установка сервера на Ubuntu 16.04

Установка сервера

1. Загрузите пакет `csserver.linux_x86_64.deb`
2. Установите сервер выполнив следующую команду:
`sudo dpkg -i /path/to/csserver.linux_x86_64.deb`

где `"/path/to"` - путь к пакету `csserver.linux_x86_64.deb`. Сервер будет установлен в `/opt/csserver`.

3. Запустите сервер выполнив команду
`sudo service csserver start`

Остановка сервера производится командой
`sudo service csserver stop`

Настройка учетных записей пользователей

При помощи браузера перейдите на страницу администрирования сервера по адресу `https://ip-адрес-сервера:8000/admin/`

Данные для авторизации под администратором по умолчанию `admin:csgodmode`. После авторизации пароль администратора можно изменить. В дереве слева активируйте ветку "Учетные записи" (Accounts) и добавьте необходимое количество пользователей.

Центр развертывания клиентов Communication Services

Страница центра установки клиентских приложений Communication Services находится по адресу `https://ip-адрес-сервера:8000/`

Доступны клиентские приложения для Windows, MacOS, Ubuntu. Также присутствуют ссылки для установки приложений на Android и iOS.

Все, что осталось, - авторизоваться на установленном клиентском приложении! Для этого используйте любую учетную запись, заведенную на шаге №2. Допускается параллельная авторизация под одной учетной записью на нескольких устройствах. Вы можете одновременно быть авторизованным на всех доступных платформах под одной учетной записью со сквозным статусом присутствия.

Ваша собственная коммуникационная среда готова к работе!